

COURSE GUIDE

LAKE SIDE

CHAMPIONSHIP COURSE
PAR 70





THE CHAMPIONSHIP COURSE PAR 70

Golf Sempach lässt Golferherzen höher schlagen. An landschaftlich spektakulärer Lage im Herzen der Schweiz werden Mitgliedern und Gästen 2 x 18 Hole Championship Courses, grosszügige Übungsanlagen und eine attraktive Infrastruktur auf rund 150 Hektaren geboten. Golf Sempach ist das grösste Golf Resort der Schweiz nur 5 Minuten ab Autobahnausfahrt A2 Sempach. Als Teil der Leading Golf Courses of Switzerland erfüllt Golf Sempach höchste Qualitätsanforderungen.

Golf Sempach wurde im Jahr 1996 offiziell eröffnet und zählt über 1'200 Mitglieder. Zusammen mit den Anlagen Golf Saint Apollinaire und Golf Kyburg stehen Mitgliedern 5 x 18 Hole Championship Courses in Basel, Zürich und Luzern zur Verfügung.

Der vom international renommierten Golfplatz Architekten Kurt Rossknecht designte 18 Hole Championship Course Lakeside Par 70, bietet jedem Golfer spektakulären Golfsport an landschaftlich schönster Lage.

Der Course mit einer Länge von 5'591 Meter ist ein Golferlebnis der besonderen Art. Die 18 Holes führen nicht nur rund um das mondäne Clubgebäude der Anlagen Golf Sempach, sondern bieten auch freien Blick auf das prächtige Alpenpanorama und auf den Sempachersee. Technisch anspruchsvolle Greens und höchster Golfgenuss sind hier garantiert.

LAKESIDE
GOLF SEMPACH




COURSE HANDICAP

Men Back Tees (white)		Men Forward Tees (yellow)		Ladies Back Tees (blue)		Ladies Forward Tees (red)	
CR 69.1 Par 70 Slope 136		CR 67.6 Par 70 Slope 129		CR 71.1 Par 70 Slope 129		CR 69.7 Par 70 Slope 127	
Handicap-Index	Course Handicap	Handicap-Index	Course Handicap	Handicap-Index	Course Handicap	Handicap-Index	Course Handicap
+4.0 - +3.9	+6	+4.0 - +3.6	+7	+4.0 - +3.2	+3	+4.0 - +3.8	+5
+3.8 - +3.0	+5	+3.5 - +2.8	+6	+3.1 - +2.3	+2	+3.7 - +2.9	+4
+2.9 - +2.2	+4	+2.7 - +1.9	+5	+2.2 - +1.5	+1	+2.8 - +2.0	+3
+2.1 - +1.4	+3	+1.8 - +1.0	+4	+1.4 - +0.6	0	+1.9 - +1.1	+2
+1.3 - +0.5	+2	+0.9 - +0.1	+3	+0.5 - 0.3	1	+1.0 - +0.2	+1
+0.4 - 0.3	+1	0.0 - 0.7	+2	0.4 - 1.2	2	+0.1 - 0.7	0
0.4 - 1.1	1	0.8 - 1.6	+1	1.3 - 2.1	3	0.8 - 1.6	1
1.2 - 1.9	2	1.7 - 2.5	0	2.2 - 2.9	4	1.7 - 2.4	2
2.0 - 2.8	1	2.6 - 3.4	1	3.0 - 3.8	5	2.5 - 3.3	3
2.9 - 3.6	3	3.5 - 4.2	2	3.9 - 4.7	6	3.4 - 4.2	4
3.7 - 4.4	4	4.3 - 5.1	3	4.8 - 5.6	7	4.3 - 5.1	5
4.5 - 5.3	5	5.2 - 6.0	4	5.7 - 6.4	8	5.2 - 6.0	6
5.4 - 6.1	6	6.1 - 6.9	5	6.5 - 7.3	9	6.1 - 6.9	7
6.2 - 6.9	7	7.0 - 7.7	6	7.4 - 8.2	10	7.0 - 7.8	8
7.0 - 7.8	8	7.8 - 8.6	7	8.3 - 9.1	11	7.9 - 8.7	9
7.9 - 8.6	9	8.7 - 9.5	8	9.2 - 9.9	12	8.8 - 9.6	10
8.7 - 9.4	10	9.6 - 10.4	9	10.0 - 10.8	13	9.7 - 10.4	11
9.5 - 10.3	11	10.5 - 11.2	10	10.9 - 11.7	14	10.5 - 11.3	12
10.4 - 11.1	12	11.3 - 12.1	11	11.8 - 12.6	15	11.4 - 12.2	13
11.2 - 11.9	13	12.2 - 13.0	12	12.7 - 13.4	16	12.3 - 13.1	14
12.0 - 12.7	14	13.1 - 13.9	13	13.5 - 14.3	17	13.2 - 14.0	15
12.8 - 13.6	15	14.0 - 14.8	14	14.4 - 15.2	18	14.1 - 14.9	16
13.7 - 14.4	16	14.9 - 15.6	15	15.3 - 16.1	19	15.0 - 15.8	17
14.5 - 15.2	17	15.7 - 16.5	16	16.2 - 16.9	20	15.9 - 16.7	18
15.3 - 16.1	18	16.6 - 17.4	17	17.0 - 17.8	21	16.8 - 17.6	19
16.2 - 16.9	19	17.5 - 18.3	18	17.9 - 18.7	22	17.7 - 18.5	20
17.0 - 17.7	20	18.4 - 19.1	19	18.8 - 19.6	23	18.6 - 19.3	21
17.8 - 18.6	21	19.2 - 20.0	20	19.7 - 20.4	24	19.4 - 20.2	22
18.7 - 19.4	22	20.1 - 20.9	21	20.5 - 21.3	25	20.3 - 21.1	23
19.5 - 20.2	23	21.0 - 21.8	22	21.4 - 22.2	26	21.2 - 22.0	24
20.3 - 21.1	24	21.9 - 22.6	23	22.3 - 23.1	27	22.1 - 22.9	25
21.2 - 21.9	25	22.7 - 23.5	24	23.2 - 24.0	28	23.0 - 23.8	26
22.0 - 22.7	26	23.6 - 24.4	25	24.1 - 24.8	29	23.9 - 24.7	27
22.8 - 23.5	27	24.5 - 25.3	26	24.9 - 25.7	30	24.8 - 25.6	28
23.6 - 24.4	28	25.4 - 26.1	27	25.8 - 26.6	31	25.7 - 26.5	29
24.5 - 25.2	29	26.2 - 27.0	28	26.7 - 27.5	32	26.6 - 27.4	30
25.3 - 26.0	30	27.1 - 27.9	29	27.6 - 28.3	33	27.5 - 28.2	31
26.1 - 26.9	31	28.0 - 28.8	30	28.4 - 29.2	34	28.3 - 29.1	32
27.0 - 27.7	32	28.9 - 29.6	31	29.3 - 30.1	35	29.2 - 30.0	33
27.8 - 28.5	33	29.7 - 30.5	32	30.2 - 31.0	36	30.1 - 30.9	34
28.6 - 29.4	34	30.6 - 31.4	33	31.1 - 31.8	37	31.0 - 31.8	35
29.5 - 30.2	35	31.5 - 32.3	34	31.9 - 32.7	38	31.9 - 32.7	36
30.3 - 31.0	36	32.4 - 33.1	35	32.8 - 33.6	39	32.8 - 33.6	37
31.1 - 31.9	37	33.2 - 34.0	36	33.7 - 34.5	40	33.7 - 34.5	38
32.0 - 32.7	38	34.1 - 34.9	37	34.6 - 35.3	41	34.6 - 35.4	39
32.8 - 33.5	39	35.0 - 35.8	38	35.4 - 36.2	42	35.5 - 36.3	40
33.6 - 34.3	40	35.9 - 36.7	39	36.3 - 37.1	43	36.4 - 37.1	41
34.4 - 35.2	41	36.8 - 37.5	40	37.2 - 38.0	44	37.2 - 38.0	42
35.3 - 36.0	42	37.6 - 38.4	41	38.1 - 38.8	45	38.1 - 38.9	43
36.1 - 36.8	43	38.5 - 39.3	42	38.9 - 39.7	46	39.0 - 39.8	44
36.9 - 37.7	44	39.4 - 40.2	43	39.8 - 40.6	47	39.9 - 40.7	45
37.8 - 38.5	45	40.3 - 41.0	44	40.7 - 41.5	48	40.8 - 41.6	46
38.6 - 39.3	46	41.1 - 41.9	45	41.6 - 42.3	49	41.7 - 42.5	47
39.4 - 40.2	47	42.0 - 42.8	46	42.4 - 43.2	50	42.6 - 43.4	48
40.3 - 41.0	48	42.9 - 43.7	47	43.3 - 44.1	51	43.5 - 44.3	49
41.1 - 41.8	49	43.8 - 44.5	48	44.2 - 45.0	52	44.4 - 45.1	50
41.9 - 42.7	50	44.6 - 45.4	49	45.1 - 45.9	53	45.2 - 46.0	51
42.8 - 43.5	51	45.5 - 46.3	50	46.0 - 46.7	54	46.1 - 46.9	52
43.6 - 44.3	52	46.4 - 47.2	51	46.8 - 47.6	55	47.0 - 47.8	53
44.4 - 45.1	53	47.3 - 48.0	52	47.7 - 48.5	56	47.9 - 48.7	54
45.2 - 46.0	54	48.1 - 48.9	53	48.6 - 49.4	57	48.8 - 49.6	55
46.1 - 46.8	55	49.0 - 49.8	54	49.5 - 50.2	58	49.7 - 50.5	56
46.9 - 47.6	56	49.9 - 50.7	55	50.3 - 51.1	59	50.6 - 51.4	57
47.7 - 48.5	57	50.8 - 51.5	56	51.2 - 52.0	60	51.5 - 52.3	58
48.6 - 49.3	58	51.6 - 52.4	57	52.1 - 52.9	61	52.4 - 53.2	59
49.4 - 50.1	59	52.5 - 53.3	58	53.0 - 53.7	62	53.3 - 54.0	60
50.2 - 51.0	60	53.4 - 54.0	59	53.8 - 54.0	63		
51.1 - 51.8	61						
51.9 - 52.6	62						
52.7 - 53.5	63						
53.6 - 54.0	64						

LEGEND


All distances are measured in **METRES** to the **FRONT** of the green.




Grey lines indicate the ground contours




Red number on green pages indicates green depth in metres from the front edge of the green - ●



Smaller arrows indicate prominent slopes with red being the steepest; all arrows point down-hill



Larger arrows indicate general direction of slope, all arrows point down-hill




Black numbers are the measurements to this point from the front edge of the green - ●




Elevation boxes indicate driving distance and elevation from back of tee to the arc line shown



Grey numbers above measurements indicate the elevation change in metres to the front of the green



Distances from each tee location in metres



Represents out of bounds areas for the hole



Green numbers represent possible pin locations for the hole

Symbols:



Drain Covers



Tee Positions



Sprinklers



Left & Right of Fairways



Next Tee Direction



Tee Photo Location



Compass Point



Front & Back of Greens

Par
5


490

481

419

409

1



L

R





80

130

170

55

87

103

203

274

265

202

193

Elevation to 275
from O= 2



3
⊗ 42

6
⊗ 65

8
⊗ 89

10
⊗ 114

10
⊗ 139

10
⊗ 162

9
⊗ 187

8
⊗ 212

8
⊗ 237

8
⊗ 261

8
⊗ 286


8
⊗ 311

9
⊗ 336

L

R

1




192	246	229
153	208	191
129	184	168
115	169	153

L

R





- 246
- 208
- 184
- 169
- 100
- 229
- 191
- 168
- 153

31

12

36

60

84

106

100

122

131

133

122

146

140

192

153

129

115

159

154


182

176

204

2

Elevation to 250
from 0 = -5



Q

Par
4


327

317

286

281

3



204

194

165

159

216

207


176

171

L

R





Par
3


183

169

159

141

4




Left Edge
of Green



Right Edge
of Green





166

152

142

125

28

6

4

2

7

5

1

3



4

Par
4


386

370


349

333

5




L




- 270
- 255
- 234
- 217

R



- | | |
|-----|-----|
| 212 | 245 |
| 195 | 228 |
| 179 | 212 |
| 160 | 192 |






- 98
- 270
- 255
- 234
- 217

- 105
- 115
- 128
- 142
- 158
- 245
- 228
- 212
- 192
- 212
- 195
- 179
- 160

Elevation to 225
from 0 = -6



Par
4


305

300

272

266

6



L

164

159

134

127

178

173

148

141

230

224

196

189

R


188

183

153

146





- 178
- 173
- 164
- 159
- 134
- 127
- 148
- 141

- 230
- 224
- 196
- 189

- 188
- 183
- 153
- 146

Elevation to 225
from O= 4

Par
3


154


152

131

109

7





Par
5


448

433

397

384

8



L



R





54

⊗ 64

⊗ 89

⊗ 114

⊗ 138

165

167

⊗ 160

275

182

⊗ 180

187

⊗ 198

Elevation to 275
from 0 = -8

⊗ 222


243

⊗ 245

243

⊗ 269

8



Par
4


348

312

300

290

9



L

280

245

233

222

303

268

257

246

256


220

209

198

R





Par
5


490

470

433

423

10



L



R



253

233

196

186





81 ----- 72

133

3
⊗ 40
5
⊗ 65
6
⊗ 89
7
⊗ 114
7
⊗ 139
6
⊗ 163
6
⊗ 188
5
⊗ 245
4
⊗ 270
5
⊗ 295
4
⊗ 320
4
⊗ 345

4
7
2
6
3
5
1

275
270
R
L

266

247

210

200

204

221

233

253

233

196

186

206

181

143

133

287

Elevation to 275
from $\odot = -6$



10

Par
3


168

158

144

132


11



Left Edge
of Green

Right Edge
of Green





- 152 +1
- 141
- 128
- 115

32

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



Par
5


510

473

455

428

12



L

216

180

162

135

235

198

180

153

R

245

207

189

162





36
42

90
103

128

- 235
- 198
- 180
- 153

262

Elevation to 250
from O= -4

- 216
- 180
- 162
- 135

284

3
36
4
60
7
84
8
109
9
134
9
158
9
182
9
205
8
229
9
250
9
252
9
274
9
276
10
291
10
300
10
325
10
348
9
372

128

244

292

327

355

- 245
- 207
- 189
- 162

- 196
- 157
- 140
- 113

12

Par
3


180

165

165

159


13




Left Edge
of Green

Right Edge
of Green








Left Edge
of Green

Right Edge
of Green





Par
4


329

321

300

300

15



L



R


215
207
184
184

204
196
173
173





- 49
- 297
- 289
- 270
- 270




- 18
- 36
- 61
- 85
- 110
- 133
- 156
- 179

43

- 215
- 207
- 184
- 184
- 204
- 196
- 173
- 173

Elevation to 225
from $\bigcirc = -8$



Par
4


338

306

286

268

16



L



R

172

138

117

103


193

159

138

124





35 --- -1 --- 29
33 ⊗

73 --- -2 ---
57 ⊗

86 --- -3 ---
80 ⊗

95 --- -6 ---
98 ⊗

115 --- -6 ---
120 ⊗

136 --- -4 ---
130 ⊗

172 --- -6 ---
143 ⊗

138 --- -4 ---
157 ⊗

103 --- -4 ---
179 ⊗

Elevation to 250
from 0 = -7

- 193
- 159
- 138
- 124

- 172
- 138
- 117
- 103

Par
4


300

271

262

235

17



212

182

173

147

L

197


168


159

132

R








Left Edge
of Green

Right Edge
of Green





SCORES

Hole	○	●	●	●	PAR	Stroke	Scores			
1	490	481	419	409	5	5				
2	379	342	319	304	4	3				
3	327	317	286	281	4	11				
4	183	169	159	141	3	13				
5	386	370	349	333	4	7				
6	305	300	272	266	4	15				
7	154	152	131	109	3	17				
8	448	433	397	384	5	1				
9	348	312	300	290	4	9				
OUT	3020	2876	2632	2517	36					
10	490	470	433	423	5	4				
11	168	158	144	132	3	14				
12	510	473	455	428	5	2				
13	180	165	165	159	3	16				
14	113	113	103	103	3	18				
15	329	321	300	300	4	8				
16	338	306	286	268	4	6				
17	300	271	262	235	4	10				
18	143	143	131	131	3	12				
IN	2571	2420	2279	2179	34					
OUT	3020	2876	2632	2517	36					
TOT	5591	5296	4911	4696	70					

COURSE MAP



CLUB GOLF

SEMPACH KYBURGER BARRI

The Leading Golf Courses



GOLF SEMPACH | 6024 Hildisrieden
Tel. +41 41 462 71 71 | golf-sempach.ch